

Update-News 9.20.1
und
Anleitung zur PAR-Richtlinie
Stufe 2 in charly

Stand 13.08.2021



charly
by solutio

Impressum / Copyright

solutio GmbH & Co. KG

Zahnärztliche Software und Praxismanagement

Max-Eyth-Straße 42

71088 Holzgerlingen

Fon 07031 4618-700

Fax 07031 4618-99700

info@solutio.de

www.solutio.de

© solutio GmbH & Co. KG 2021. Das Dokument „Update-News 9.20.1 und Anleitung zur PAR-Richtlinie Stufe 2 in charly“ ist urheberrechtlich geschützt. Die Nutzungsrechte liegen bei der solutio GmbH & Co. KG, insbesondere das Vervielfältigen oder Verbreiten des Dokuments „Update-News 9.20.1 und Anleitung zur PAR-Richtlinie Stufe 2 in charly“ im Ganzen oder in Teilen ist – soweit nicht durch das Urheberrecht zwingend erlaubt – untersagt.

Dokumentversion: 20210813.142100-ANL-9.20.1

Inhaltsverzeichnis

1	PAR-Richtlinie (Stufe 2)	8
1.1	BEMA-Leistungen für PAR	8
1.2	Erfassung und Druck der PAR-Pläne	10
1.2.1	Voraussetzungen / Konfiguration	10
1.2.2	Vorgehensweise in charly	11
1.3	Sonstiges	12
1.4	Weiterführende Links	12
2	Änderungen im BMV-Z	13

Aktuell unterstützte Hardware

Auf unserer Homepage finden Sie in den [Systemvoraussetzungen](#) unsere aktuell unterstützte Hardware.

Java-Version

Auf unserer Homepage finden Sie Informationen zur [aktuell freigegebenen Java-Version](#) für diese charly-Version.

Installation vorbereiten

Eine Checkliste für die Installation der charly-Version finden Sie auf Seite 7.

Wichtig: Lesen Sie die Anleitung!

Installieren Sie die Version nur auf Ihrem charly-Server!

1. Schalten Sie alle charly-Arbeitsplätze (Clients) aus.
2. Schließen Sie auf dem charly-Server alle Programme.
3. Führen Sie auf dem charly-Server eine Datensicherung durch.
4. Starten Sie den charly-Server neu.
5. Melden Sie sich mit Administratorrechten am charly-Server an.
6. Deaktivieren Sie auf dem charly-Server den Virenschanner für den Zeitraum des Updates.

charly-Version installieren

Windows & Mac: charly-Server mit bestehender Internetverbindung

- Haben Sie den charly-Updater bereits installiert?

Führen Sie den charly-Updater auf Ihrem charly-Server aus und folgen Sie den Anweisungen des charly-Updater-Assistenten.

- Der charly-Updater ist in Ihrer Praxis noch nicht installiert?
Laden Sie sich den charly-Updater einmalig unter dem folgenden Link auf Ihrem charly-Server herunter: www.solutio.de/service/downloads.
Führen Sie den charly-Updater anschließend auf Ihrem charly-Server aus und folgen Sie den Anweisungen des charly-Updater-Assistenten.

Windows: charly-Server ohne bestehende Internetverbindung (mit ZIP-Archiv-Datei)

1. Gehen Sie an einen Computer mit Internet-Zugang.
2. Laden Sie die Archiv-Datei „[charly-Updater-Archiv.zip](#)“ herunter.
3. Kopieren Sie das „charly-Updater-Archiv.zip“ auf den Desktop Ihres charly-Servers.
Für den Transfer können Sie die ZIP-Datei beispielsweise auf einen USB-Stick zwischenspeichern und die ZIP-Datei von dort auf den Desktop Ihres charly-Servers kopieren.
Nachdem Sie die ZIP-Datei transferiert haben, löschen Sie die ZIP-Datei von dem Computer, auf dem Sie die Archiv-Datei heruntergeladen hatten.
4. Entpacken Sie die Archiv-Datei auf dem charly-Server, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Archiv-Datei klicken und in dem Kontext-Menü „Alle extrahieren“ wählen.
Auf dem Desktop wird ein neues Verzeichnis angelegt. Es heißt entweder „charly-Update“ oder „charly-Updater-Archiv“. Darin befindet sich der charly-Updater sowie alle für das Update benötigten Daten.
5. Öffnen Sie das Verzeichnis und starten die charly-Updater.exe mit einem Doppelklick.
Die Version wird wie gewohnt mit Hilfe des charly-Updateers installiert. Der charly-Updater stellt dazu keine Verbindung zum Internet her.
6. Löschen Sie anschließend das „charly-Updater-Archiv.zip“ sowie das entpackte Verzeichnis „charly-Updater“ von dem Desktop Ihres Servers.

Mac: charly-Server ohne bestehende Internetverbindung (mit DMG-Archiv-Datei)

1. Gehen Sie an einen Computer mit Internet-Zugang.
2. Laden Sie die Archiv-Datei „[charly-Updater-Archiv.dmg](#)“ herunter.
3. Kopieren Sie die Archiv-Datei auf den Desktop Ihres charly-Servers.

Für den Transfer können Sie die DMG-Datei beispielsweise auf einen USB-Stick zwischenspeichern und die DMG-Datei von dort auf den Desktop Ihres charly-Servers kopieren.

Nachdem Sie die DMG-Datei transferiert haben, löschen Sie die DMG-Datei von dem Computer, auf dem Sie die Archiv-Datei heruntergeladen hatten.

4. Entpacken Sie die Archiv-Datei auf dem charly-Server mit einem Doppelklick.
Ein Fenster mit dem Namen „charly-Update“ öffnet sich. Darin befindet sich der charly-Updater sowie alle für das Update benötigten Daten.
5. Starten Sie die charly-Updater.app mit einem Doppelklick.
Die Version wird wie gewohnt mit Hilfe des charly-Updateers installiert. Der charly-Updater stellt dazu keine Verbindung zum Internet her.
6. Nachdem Sie die Version installiert haben, räumen Sie auf:
 - Wenn Sie eine DMG-Datei mit einem Doppelklick öffnen, erscheint die Datei als eingebundenes Laufwerk im Finder. Nach der Installation des Updates müssen Sie das Laufwerk auswerfen: Klicken Sie in das Fenster mit dem charly-Updater. Klicken Sie anschließend in der Menüleiste auf **Ablage** und wählen Sie **charly-Update** auswerfen.
 - Löschen Sie die Archiv-Datei „charly-Updater-Archiv.dmg“ von dem Desktop Ihres Servers.

Installation nachbereiten

1. Starten Sie charly auf dem charly-Server, um die Datenbank zu aktualisieren.

Wichtig: Verwenden Sie unter macOS die charly-Starter.app, um charly zu starten! Alle Informationen zum charly-Starter finden Sie in unserer „Anleitung charly-Starter für macOS“ auf unserer Homepage im [Downloadsbereich](#).

2. Starten Sie den charly-Server neu.
3. Fahren Sie die Arbeitsplätze (Clients) hoch und starten Sie charly.

Checkliste – Update von charly-Versionen

Um Ihre charly-Version fehlerfrei zu aktualisieren, führen Sie bitte jeden Schritt gewissenhaft durch, da es sonst zu Problemen beim Update – bis hin zu einem nicht lauffähigen System nach dem Update – kommen kann.

- | | | |
|----|---|-------------------------------------|
| 01 | Update-News lesen | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 02 | Alle Arbeitsplätze (Clients) herunterfahren | <input type="checkbox"/> |
| 03 | Alle Programme auf charly-Server schließen | <input type="checkbox"/> |
| 04 | Datensicherung vor dem Update auf charly-Server durchführen | <input type="checkbox"/> |
| 05 | charly-Server neu starten | <input type="checkbox"/> |
| 06 | Mit Administratorrechten anmelden | <input type="checkbox"/> |
| 07 | Virenschanner für den Zeitraum des Updates deaktivieren | <input type="checkbox"/> |
| 08 | Version auf dem charly-Server updaten | <input type="checkbox"/> |
| 09 | charly auf dem charly-Server starten | <input type="checkbox"/> |
| 10 | charly-Server neu starten | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Arbeitsplätze (Clients) hochfahren und charly star | <input type="checkbox"/> |

1 PAR-Richtlinie (Stufe 2)

Seit dem 1. Juli 2021 gilt die neue Richtlinie zur systematischen Behandlung von Parodontitis und anderer Parodontalerkrankungen (PAR-Richtlinie).

Mit der charly-Version 9.20.1 setzen wir **Stufe 2 (09.08. – 30.09.2021)** des Stufenmodells um.

1.1 BEMA-Leistungen für PAR

Neue und geänderte BEMA-Leistungen

Gemäß der Vereinbarung zwischen der KZBV und dem VDDS stellen wir Ihnen mit der charly-Version 9.20.1 die neuen PAR-Leistungen und die geänderte BEMA-Leistung 4 für die PAR-Abrechnung zur Verfügung:

- 4 – Befunderhebung und Erstellen eines Parodontalstatus
- ATG – Parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch
- MHU – Patientenindividuelle Mundhygieneunterweisung
- AITa – Antiinfektiöse Therapie je behandeltem einwurzeligen Zahn
- AITb – Antiinfektiöse Therapie je behandeltem mehrwurzeligen Zahn
- BEVa – Befundevaluation nach AIT
- BEVb – Befundevaluation nach CPT
- CPTa – Chirurgische Therapie je behandeltem einwurzeligen Zahn
- CPTb – Chirurgische Therapie je behandeltem mehrwurzeligen Zahn
- UPTa – Mundhygienekontrolle
- UPTb – Mundhygieneunterweisung (soweit erforderlich)
- UPTc – Supragingivale und gingivale Reinigung, je Zahn
- UPTd – Messung von Sondierungsbluten und Sondierungstiefen
- UPTe – Subgingivale Instrumentierung, je einwurzeligem Zahn
- UPTf – Subgingivale Instrumentierung, je mehrwurzeligem Zahn
- UPTg – Untersuchung des Parodontalzustands

Tipp: Die BEMA-Leistungen **602-pa**, **108** und **111** sind **unverändert** weiterhin gültig.

charly importiert die neuen Leistungen automatisch während des Updates in die Stammdaten > Leistungen > BEMA. Diese Leistungen werden mit dem „gültig ab“-Datum 01.07.2021 und allen anderen notwendigen Einstellungen (BEMA-Daten, Abrechnung) angelegt. Sie stehen Ihnen für Leistungseingaben ab dem 01.07.2021 zur Verfügung.

Bisherige BEMA-Leistungen

Die bisherigen BEMA-Leistungen 4, P200, P201, P202 und P203 sind **ab dem 01.07.2021 ungültig**. In der Übergangsphase stehen Sie dennoch für die Abrechnung der alten HKP Kasse PA weiterhin zur Verfügung. Außer bei der BEMA 4 ist das „gültig bis“-Datum 30.06.2021 für diese Leistungen noch nicht gesetzt, sie werden somit nicht in roter Schrift dargestellt.

Tipp: Wir empfehlen Ihnen, ab dem 01.07.2021 sowohl Ihre BEMA-Komplexe als auch Ihre BEMA-Einträge zu überarbeiten und die neuen PAR-Leistungen zu integrieren.

BEMA-Nr. 4

Seit der Einführung der neuen PAR-Richtlinie ist als Beginn-Datum der Behandlung das Datum der Leistungserbringung der BEMA 4 an das Modul zu übermitteln.

Daher wird beim Erstellen eines Kasse PAR-Status grundsätzlich die neue BEMA-Nr. 4 ins Behandlungsblatt übernommen. Dies geschieht unabhängig von den Einstellungen in den Stammdaten > Sonstiges > Einstellungen > Grundeinstellungen > HKP Kasse PAR.

Dokumentation im Behandlungsblatt

Alle PAR-Leistungen stehen für die Eingabe im Behandlungsblatt in gewohnter Weise zur Verfügung. Wenn sich ein PAR-Plan im Status „genehmigt“ befindet, orientiert sich charly bei der Leistungseingabe an den folgenden Informationen:

- Alte BEMA-Leistungen (P200 – P203) werden dem alten „HKP Kasse PA“ zugewiesen.
- Neue BEMA-Leistungen werden dem neuen „Kasse PAR-Status“ zugewiesen.
- Die BEMA-Leistungen 602-pa, 4, 108 und 111 stehen sowohl für den alten als auch den neuen PAR-Plan zur Verfügung.

1.2 Erfassung und Druck der PAR-Pläne

Gemäß der Vereinbarung zwischen der KZBV und dem VDDS, wird in Stufe 2 die Möglichkeit angeboten, den Vordruck 5b („Parodontalstatus Blatt 2“) im Bereich des Zahnbefundes automatisch zu befüllen.

Hinweis: Von der KZBV wurden uns die PDF mit 2 und 6 Messpunkten zur Verfügung gestellt.

Um bei einer 4-Punkt-Taschenmessung eine korrekte Übernahme der Taschentiefen in den Parodontalstatus zu gewährleisten, wählen Sie die Option „6 Messpunkte“.

Hinweis: Ergänzen Sie nach dem Ausdruck des Vordrucks 5b in dem Feld „Datum, Unterschrift und Stempel des Zahnarztes“ den **Vertragsstempel des Zahnarztes**.

1.2.1 Voraussetzungen / Konfiguration

Für das digitale Ausfüllen der PDF-Formulare (Vordruck 5a und 5b) gelten folgende Voraussetzungen:

- Adobe Acrobat ist installiert und konfiguriert.
Der Pfad ist in charly hinterlegt -> siehe „[Anleitung PAR-Richtlinie in charly – Stufe 1 ab charly 9.20.0](#)“
- Pfad zum PAR-Ausfüllhilfe-Tool „FillPDF“ ist in charly hinterlegt.
Um Sie bei der Erstellung eines Kasse PAR-Status zu unterstützen, wird mit dem Update das Tool automatisch in charly in den Stammdaten > Sonstiges > Einstellungen > Grundeinstellungen 2 > Einstellungen > Pfad PAR-Ausfüllhilfe hinterlegt. Die darunterliegende Checkbox charly wartet bis PAR-Ausfüllhilfe fertig ist und startet dann Acrobat Reader **wird** automatisch aktiviert ausgeliefert.

Das Ausfüllhilfe-Tool übernimmt den erstellten PAR-Befund in den Vordruck 5b (Blatt 2) der bereitgestellten PDF.

Externe PAR-Programme

- Beispiel „PA-Konzepte“:
Sofern Sie ein externes PAR-Programm verwenden (z.B. PA-Konzepte) für dessen Anwendung bereits ein Pfad hinterlegt wurde, wird dieser mit der Version 9.20.1 nicht überschrieben. Dadurch wird gewährleistet, dass Sie weiterhin mit Ihrem externen Programm arbeiten können.
- „ParoStatus“:
Das externe Programm „ParoStatus“ bietet einen direkten Druck des PAR-Status mit Blatt 1 und Blatt 2 an, der mit allen relevanten Daten für die Genehmigung eines PAR-Status gefüllt ist.

Für diese Funktion ist die neue PAR-Ausfüllhilfe nach wie vor nicht notwendig. Das Feld zur Pfadeingabe war bisher leer.

Mit der Version 9.20.1 wird dieses Feld mit der Pfadangabe zum PAR-Ausfüllhilfe-Tool „FillPDF“ gefüllt. Bei der Nutzung des externen Programms „ParoStatus“ stehen fortan beide Möglichkeiten zur Verfügung:
 - Druck des PAR-Status Blatt 1 und 2 wie bisher aus „ParoStatus“
 - Druck des PAR-Status direkt aus charly

1.2.2 Vorgehensweise in charly

Die Vorgehensweise in Stufe 2 der Umsetzung besteht in charly aus den folgenden Schritten:

1. Im Reiter HKP einen neuen Kasse PAR-Status erstellen.
2. PDF-Formular Vordruck 5a in charly ausfüllen.
3. Um die Vordrucke 5a und 5b an Acrobat Reader zu übergeben, klicken Sie auf den Button Drucken.
 - Der in charly erhobene PAR-Befund wird automatisch in Vordruck 5b übergeben.
4. Ergänzen Sie im Vordruck 5b die Frequenz der UPT.
 - Speichern Sie die Vorlagen 5a und 5b im Acrobat Reader und drucken Sie diese anschließend jeweils im Acrobat Reader aus.

Hinweis: Nach dem Ausdruck können die Eintragungen **nicht mehr korrigiert** werden. Es muss ein neuer Plan erstellt werden.

5. Schließen Sie Adobe Acrobat vollständig.
 - Die beiden ausgefüllten Vordrucke werden in ein einzelnes PDF zusammengeführt und in der Ablage > Ablage HKP des Patienten archiviert. Die PDF-Datei ist geschützt und kann nicht mehr bearbeitet werden. Im Reiter Ablage > Ablage HKP können Sie das gespeicherte PDF-Formular ansehen und ggf. erneut drucken.

Hinweis: Eine bebilderte Anleitung „Kurzanleitung Kasse PAR-Status erstellen ab charly 9.20.1“ finden Sie auf unserer Homepage unter <https://www.solutio.de/service/downloads>

1.3 Sonstiges

Auf Blatt 2 des Parodontalstatus war für die BEMA AITb die Anzahl 13 in der Dropdownliste nicht vorhanden. Die von der KZBV bereitgestellte PDF wurde in charly integriert. Die Anzahl 13 steht nun auch für die AITb zur Verfügung.

1.4 Weiterführende Links

- [Anleitung PAR-Richtlinie in charly – Stufe 1 ab charly 9.20.0](#)
- [solutio: "Seit Juli 2021: neue PAR-Richtlinie"](#)
- [solutio: "Informationen zur PAR-Richtlinie"](#)
- [KZBV: "PAR-Richtlinie"](#)
- [VDDS: "Gemeinsame Pressemitteilung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung \(KZBV\) und des Verbandes der Deutschen Dentalsoftware-Unternehmen \(VDDS\) vom 07.06.2021"](#)

2 Änderungen im BMV-Z

- Im Bereich der Versichertendaten wurden entsprechend des BMV-Z Änderungen durchgeführt. Diese gelten ab dem 01.07.2021 und haben eine Übergangsfrist bis zum 01.10.2021.
- Mit der charly-Version 9.20.1 werden neue Textvorlagen für Rezept, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) und Versichertendaten zur Verfügung gestellt. Ab charly-Version 9.20.1 greift charly automatisch auf diese Textvorlagen zu. Die Textvorlagen sind mit dem Zusatz „_2021“ gekennzeichnet.
 - Kassenrezept_2021
 - Kassenrezeptfreitext_2021
 - AU_Bescheinigung_2021
 - Versichertendaten_2021

Diese Textvorlagen beinhalten die folgenden neuen Variablen:

- «pf_Abrechnungsnummer_2021»
- «pf_za_ID_2021»

Sie finden die Textvorlagen in den Stammdaten unter Sonstiges > Textvorlagen.

Die Änderungen betreffen die Angaben zur Abrechnungs- und Zahnarztnummer. Das Feld „Zahnarztnummer“, bzw. „Arztnummer“ ist bis zu Einführung der lebenslangen Zahnarzt-ID mit der fiktiven Nummer 999999991 zu füllen.

Krankenkasse bzw. Kostenträger		
AOK Stuttgart-Böblingen		
Name, Vorname des Versicherten		
Ehrlicher Paula		geb. am 02.03.10
Schwarzwaldstr. 78 D 71032 Böblingen		
Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	plaus
108018121	A111210898	3000000
Abrechnungs-Nr.	Zahnarzt-Nr.	Datum
002011111	999999991	